Gros Mansois

Vas 11 S 59

Gros Mansois

Vass3R12s086-090



INRA Collection Vassal-Montpellier

1220Mtp1

Vass 3 Rg 12 s 86-90

Gros Mansois

~~Planche 5 A 5~~

Gros Mansois

~~11 S 59~~

V 5 A 5

41559

Désignation : Gros Mansois

Clos Planche 11 Côté S N° 59

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité : 17.9.56 +4

Pailler Carg.

s 1 - 5
s 2 - 1
3 - 5
4 - 3
5 - 5
PR. 0

3e époque

Désignation : Gros Mansois

Clos Planche 11 Côté S N° 59

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 16-9.57 +5

Pr : 0.

S. 1 - 4
2 - 5
3 - 5
4 - 2
5 - 6

3e époque

M. le 12-9-1958 Pr=0 +4

Gros Mansois

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 59

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 5
2 2
3 5
4 0
5 2

Année 1956 Gros Mansois

n° . . . . Planche . . . . Côté 11959

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5	
1	76	0	0	0	0	0	1	5	
2	6	0	0	0	0	0	3	6	
3	6	0	2	2	2	3	4	4	
4	6	0	0	0	2	2	2	3	
5	6	0	0	0	0	0	2	4	

IV 4-4-56 +9 D

Année 1957 Gros Mansois

N° . . . . Planche . . . . Côté 11559

	Nombre total	DATES 11-3	14-3	16-3	20-3				
1 0	16	0	0	2	5				
2 0	14	0	0	3	9	x			
3 0	14	0	4	5	10	x			
4 0	15	2	4	7	10	x			
5 0	15	1	2	3	10	x			

IIIe D le 19-3.57 +10

Gros Mansois-

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 11 S 59 ....

		Nombre total	DATES							
			2-4	4.4	8.4					
T. Longue	1	16	2	4	7	. .	. .	. .	. .	. .
	2	3	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
	3	13	5	7	8 x	. .	. .	. .	. .	. .
T. Longue	4	6	2	2	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
T. Longue	5	13	4	6	7 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 8-4-58

5e +16

Gros Mansois

Année 1959

N° .... Planche 11 S 59 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	25.3					
1	12	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
2	6	0	0	3	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	2	3	4	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	0	0	1	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	2	2	5	. .	. .	. .	. .	. .

D le 25-3-59 +9

Désignation : Gros Mansois

VASSAL Planche 11 Côté 5 N° 59 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 31 - épanoui (4) (1) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré à peine carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : gros Mansois

VASSAL Planche 11 côté S N° 59 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
45 duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

d araneeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gros Mansois

VASSAL Planche 11 côté S N° 59 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
faiblt { ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation Gros Mansois

VASSAL **planche** XI côté S N° 59 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre (4) - séteux 5
 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté (4) - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté (5) .

36 - Surface: unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) -
 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
 plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
 entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
 vert plombé 4 - autre 5 . (rouge)

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3 .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
 partiellement 8 - totalement (9) .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
 totalement 8.

41 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
 supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
 supérieur à 90° (3) .

Marcoux Août 54

N° ordre

Désignation Gros Mansois-

VASSAL planche 11 côté S N° 89 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 23-7-57

N° d'ordre

Désignation gros Mansois

VASSAL planche 11 côté S N° 59 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
26 petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

15-9-56 Rouquié

Dénomination ..Gros..Mansois..

Planche ..11....... côté ...S.... Rang ..59.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5.:.10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B Koch 3.K. 56

V

N° d'ordre: 1620°1. . . Désignation: Gros Mansois . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 115.59 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougnier